

CUMHURİYETİMİZİN



CİSEF/ULUSLARARASI
CİNSEL SAĞLIK
KONGRESİ



Dionysos Ruhunun ve Cinsel İletişimin Evriminde Zamanın Ruhu:
“METASEKS”

16-19 MART 2023
AMARA PREMIER PALACE
KEMER ANTALYA

www.cisefkongresi.com



Bionorica®



Kadın Sağlığı & Üroloji Portföyü



Menstrüel ve premenstrüel problemlerde



Menopozal problemlerde



İdrar yolu enfeksiyonunda



T.C. Sağlık Bakanlığı GBÜ ruhsatlı

KURULLAR

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Vamık VOLKAN (ABD)

KONGRE BAŞKANLARI

Cem KEÇE (TÜRKİYE)

KONGRE EŞBAŞKANLARI

Akın SİVASLIOĞLU (TÜRKİYE)

Cengiz GÜLEÇ (TÜRKİYE)

Gerald R. WEEKS (ABD)

Jakop PASTÖTTER (ALMANYA)

Timur GÜRGAN (TÜRKİYE)

BİLİMSEL SEKRETARYA

Almila Suna NİZAMOĞLU

Oğuz ÇELİK

DÜZENLEME KURULU

Ahmet GÜZEL

Akın SİVASLIOĞLU

Ali Ata ÖZDEMİR

Almila Suna NİZAMOĞLU

Alper KASKASLI

Cem KEÇE

Cengiz GÜLEÇ

Cihan AKSOY

Devrim GÜRSOY

Doğa KEÇE

Fatma COŞAR

Gerald R. WEEKS

Gülsemin ÇELİK

Hacer SADIKOĞLU

Jakop PASTÖTTER

İlknur Münevver GÖNENÇ

Murat AKSOY

Murat TUNCER

Mustafa ÇAY

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN

Oğuz ÇELİK

Osman ÇELİK

Özgü ÇELİKKOL

Sabri YURDAKUL

Seda KESKİN

Senai DEMİRCİ

Sevgi ÖZCAN

Şenay TOPUZ

Şengül YAMAN SÖZBİR

Uğur BATI

Vahit Doğu KEMİK

Volkan BULUT

Yeşim BAYOĞLU TEKİN

İlknur Münevver GÖNENÇ

Şengül YAMAN SÖZBİR

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

Ahmet GÜZEL

Akın SİVASLIOĞLU

Cengiz GÜLEÇ

Cihan AKSOY

Fatma COŞAR

Fatma ESKİCİOĞLU

Gerald R. WEEKS

Hacer SADIKOĞLU

Jakop PASTÖTTER

Murat AKSOY

Murat TUNCER

Osman ÇELİK

Sevgi ÖZCAN

Uğur BATI

ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL

Akın SİVASLIOĞLU (TÜRKİYE)

Burghard ABENDSTEIN (AVUSTURYA)

Cengiz GÜLEÇ (TÜRKİYE)

Cihan AKSOY (TÜRKİYE)

Elvira BRATİLLA (ROMANYA)

Gerald R. WEEKS (ABD)

Günay ASADOVA (AZERBAJYAN)

Jakop PASTÖTTER (ALMANYA)

Joanna GHİGO (MALTA)

Mehri MEHRAD (İRAN)

Murat AKSOY (TÜRKİYE)

Murat BAŞ (TÜRKİYE)

Naama MARCUS (İSRAİL)

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN (TÜRKİYE)

Reyhan ALIUSTA (TÜRKİYE)

Sevgi ÖZCAN (TÜRKİYE)

Tijen ATAÇAĞ (KKTC)

Uğur BATI (TÜRKİYE)

Vlad TICA (ROMANYA)

SOSYAL PROGRAM

PERŞEMBE – 16 MART 2023

- 21:00-21:30 Açılış Konuşmaları
Sunucu: Almıla Suna Nizamoğlu
- 21:30-22:30 Siyah Kuğu Etkisi
Uğur Batı
- 22:30-00:00 Cumhuriyet Kokteyli: "Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Gecesi"
(Kırmızı beyaz konseptte uygun giyinilmesi rica olunur)

CUMA – 17 MART 2023

- 07:30-08:00 Aerobik & Yoga
Almıla Suna Nizamoğlu, Mustafa Çay
- 22:00-00:00 80'ler - 90'lar Gecesi
(Konseptte uygun giyinilmesi rica olunur)

CUMARTESİ – 18 MART 2023

- 07:30-08:00 Zumba & Pilates
Almıla Suna Nizamoğlu & Mustafa Çay
- 22:00-00:00 Canlı Müzik: 35 & 07 ORKESTRASI
(Müziyen / Grup)



16 Mart 2023, Perşembe

SALON A

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Cem Keçe

14:00-15:00 Davranışlarımızın arkasındaki motivasyonlar
Uğur Batı

KURS: PSİKİYATRİ VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (PPD)

Moderatör: Arzu Hisarvant

15:00-16:00 Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Şükrü Uğuz

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

KURS: BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ (KÖKEN)

Moderatör: Mehmet Mahir Atasoy

16:30-17:30 Hormonlar ve Cinsel Sağlıkta Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı
Oğuz Çelik

KURS: BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ (KÖKEN)

Moderatör: Almıla Suna Nizamoğlu

17:30-18:30 Korku ve Kaygılar İçin Duyarsızlaştırma Çalışması
İnci Erkin

SALON B

KURS: ÜROSEKSOLOJİ DERNEĞİ (ÜROSEKS)

Moderatör: Osman Çelik, Ahmet Güzel

14:00-14:20 40 Plus
Murat Binbay

14:20-14:40 Penis Uzatma ve Kalınlaştırma Cerrahileri:
Kime? Nasıl? Artıları ve Eksileri Nelerdir?
Özer Ural Çakıcı

14:40-15:00 Organik Kaynaklı Eretil Disfonksiyon Vakalarında
İlaç Tedavileri ve İlaç Dışı Diğer Tedaviler
Ümit Gül

KURS: JİNESEKSOLOJİ DERNEĞİ (JİNESEKS)

Moderatör: Doğu Kemik, Özgü Çelikkol

15:00-15:30 İnfertil Çiftlerde Cinsel Yaşam
Gazi Yıldırım

15:30-16:00 HPV Aşıları ve Cinsel Yaşam
Faruk Köse

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Mustafa Çay

16:30-17:30 Cinsel Hayatımıza Giren Zararlılar

Deniz Altınay

KURS: HEMŞİRELİK CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ (HECEDER)

Moderatör: Nurgül Ulusoy

17:30-18:30 Cinsel Öykü Alma Teknikleri

Nuriye Büyükkayacı Duman

SALON C

KURS: ÜROSEKSOLOJİ DERNEĞİ (ÜROSEKS)

Moderatör: Volkan Bulut

15:00-16:00 Erkek Cinsel Sağlığında Regeneratif Tıp Uygulamaları
(ESWT-PRP-SVF-CGF-CD34+ ve Kök Hücre)

Ahmet Gökçe, Murat Tuncer

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

KURS: PSİKİYATRİ VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (PPD)

Moderatör: Yusuf Selim Kaya

16:30-18.30 Sacra Erotica: Kutsal Erotizm

Senai Demirci



17 Mart 2023, Cuma

SALON A

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Mustafa Çay

09:00-10:00 Psikodinamik Psikoterapi

Ünsal Söylemezoğlu

Moderatör: Mehmet Engin Deniz

10:00-10:30 Seks ve Suçluluk - Bir Psikodramatik Rol Analizi

Deniz Altınay

10:30-11:00 Epigenetik

Tuna Tüner

11:00-11:30 Stant Arası-Coffee Break

Moderatör: Adnan Budak, Emre Başer

11:30-12:00 Anne Bebek Bağlanmasından Romantik İlişkilere

Fatma Coşar

12:00-12:30 Ertesi Gün Hapları ve Cinsel Yaşam-Demet Aydoğan Kırmızı
UYDU SEMPOZYUMU: JOSEİ-BİOFARMA

12:30-13:00 Hiperseksüalite: "Uzun Süreli Rastgele
Cinsel İlişkilerde Bulunma"

Cem Keçe

13:00-14:30 Stant Arası-Öğle Yemeği

Moderatör: Doğu Kemik, Nurgül Ulusoy

14:30-15:00 Cinsel Sağlıkta Bağırsak Mikrobiyotası ve Diyet Etkileşimi

Murat Baş

15:00-15:30 Sağlıklı ve Mutlu Cinsel Yaşamın Sırları

Murat Aksoy

15:30-16:00 Hayaldeki Aşk, Hayaldeki Seks: Umduğun mu, Bulduğun mu?

Timur Gürkan

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

Moderatör: Mustafa Çay, Melek Büyükkınacı

16:30-17:00 Sanal ve Reel Dünyada Sadakatsiz Seks

Mehmet Şakiroğlu

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Mustafa Çay, Melek Büyükkınacı

17:00-18:30 Cinsel İşlev Bozukluklarında Aile Dizimi

Tuna Tüner

21:00-22:00 Ustayla Eğlenceli Sohbet

Cem Keçe

SALON B

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Oğuz Çelik

09:00-09:50 Enneagram

Yusuf Özkan Özburun

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Fatma Ebru İkiz

09:50-10:30 Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT)

İnci Erkin

Moderatör: Özgü Çelikkol, Osman Çelik

10:30-10:50 Geleceğin Dünyası: Sine-Sexofik Yaklaşımlar

Hasan Serdar Gergerlioğlu

10:50-11:10 Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Cinsel Yaşam

Cüneyt Özkürkçügil

11:10-11:30 Psikojenik Erektile Disfonksiyon

Arzu Hisarvant

11:30-12:00 Stant Arası-Coffee Break

KURS: CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)

Moderatör: Ali Ata Özdemir

12:00-13:00 Cinsel İşlev Bozukluklarında Nöralterapi Yaklaşımı

Hüseyin Nazlikul, Pınar Yalçın Bahat

13:00-14:30 Stant Arası-Öğle Yemeği

KURS: FİZYOTERAPİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ (FİCED)

Moderatör: Günay Asadova, Gamze Keleş

14:30-15:10 Pelvik Taban Rehabilitasyonu ve Pelvik Taban Kliniği

Ayça Aklar, Görkem Dizdar

15:10-15:30 Sürekli Genital Uyarılma Bozukluğu (SGUB)

Hacer Sadıkoğlu

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Atıl Aktaş

15:30-16:30 Utanç ve Kadın

Ceylan Daş

16:30-17:00 Stant Arası-Coffee Break

Moderatör: Reyhan Aliusta

17:00-17:30 Probiyotikler ve Cinsel Sağlık

Hakan Alagozlu

17:30-18:30 Panel Başkanı: Davut Güven

PANEL: Bir Erteleme ve Kaçınma Bozukluğu Olarak: "Vajinismus"

Panelistler: Emre Başer, Demet Aydoğan Kırmızı, Hakan Kar



18 Mart 2023, Cumartesi

SALON A

Moderatör: Arzu Hisarvant, Taner Çavumirza

09:00-09:30 Adli Tıp açısından Pornografi ve Hukuki Boyutları
Hakan Kar

09:30-10:00 Cinsellik ve Agresyon
Ünsal Söylemezoğlu

Moderatör : Hacer Sadıkoğlu

10:30-11:00 **Kadınlarda Üriner İnkontinans:
Aşırı Aktif Mesane ve Cinsel Yaşam**
Murat Tuncer



11:00-11:30 Stant Arası-Coffee Break

Moderatör: Faruk Köse

11:30-12:00 Vajinayı Bol Bulma Bozukluğu (VBBB)
Cem Keçe

BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ (KÖKEN)

Moderatör: Almıla Suna Nizamoğlu

12:00-12:30 Seks Diyeti ve Fonksiyonel Beslenme
Murat Baş

12:30-13:00 Afrodizyak Seks
Murat Aksoy

13:00-14:30 Stant Arası-Öğle Yemeği

Moderatör: Fatma Eskicioğlu

14:30-15:00 İkinci Beynimiz Bağırsakların Sağlığı
Cinsel Yaşamı Nasıl Etkiliyor?
UYDU SEMPOZYUMU: AKAVİTAL
Reyhan Aliusta

Moderatör: Fatma Coşar

15:00-15:30 Bütüncül Yaşam Kabiliyeti
Almıla Suna Nizamoğlu, Oğuz Çelik

Moderatör: Hakan Kar

15:30-16:00 Hekimler ve Ruh Sağlığı Profesyonelleri İçin Hukuk
Önder Çebi

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

Moderatör: Zeynep Toksoy Karaşin, Oğuz Çelik

16:30-17:00 Cinsellikte Dokunmanın Büyüsü
Ceylan Daş

17:00-17:30 Cinsel Sapkınlıklarla Bağlantılı Bozukluklar: "Sapkın Seks"
Sabri Yurdakul



KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Fatma Ebru İkiz

17:30-18:30 Aldatılma Danışmanlığı

Fatma Coşar, Mehmet Şakiroğlu

SALON B

KURS: PSİKİYATRİ VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (PPD)

Moderatör: Hacer Sadıkoğlu, Azer Aras Uluğ

09:00-09:50 Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi

Sabri Yurdakul

Moderatör: Burak Sancak

09:50-10:10 Erkeklerde Cinsel İsteksizlik

Osman Çelik

10:10-10:30 Seksting

Mustafa Çay

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Mustafa Çay

10:30-11:30 Vajinismus Terapisinde EMDR

Melisa Oral

11:30-12:00 Stant Arası-Coffee Break

KURS: PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER)

Moderatör: Fatma Ebru İkiz

12:00-13:00 Evlilikte Kişilerarası Mindfulness Uygulamaları

Mehmet Engin Deniz

13:00-14:30 Stant Arası-Öğle Yemeği

KURS: ÜROSEKSOLOJİ DERNEĞİ (ÜROSEKS)

Moderatör: Murat Tuncer

14:30-15:30 Erektile Disfonksiyonda Nöralterapi Yaklaşımı

Hüseyin Nazlıkul

Moderatör: Oğuz Çelik

15:30-16:00 Kişiler Arası İlişkilerde Duygusal Özyeterlilik

Fatma Ebru İkiz

16:00-16:30 Stant Arası-Coffee Break

KURS: JİNESEKSOLOJİ DERNEĞİ (JİNESEKS)

16:30-18:00 Kadın Genital Estetik ve Kozmetik Jinekolojik Cerrahisi

Akın Sivaslıoğlu, Gökmen Sukgent, Ferdi Kıncı, Derya Kılıç



19 Mart 2023, Pazar

SALON A

KURS: CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)

Moderatör: Hakan Kar

09:30-10:30 Temel Mindfulness Uygulamaları

Mustafa Çay

10:30-11:00 Stant Arası-Coffee Break

KURS: BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK DERNEĞİ (KÖKEN)

Moderatör: Seda Keskin

11:00-12:00 Cinsel İşlev Bozukluklarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT)

Ali Ata Özdemir, Doğu Kemik, Volkan Bulut, Almıla Suna Nizamoğlu

SALON B

Moderatör: Burak Sancak, Tijen Ataçağ

09:00-09:20 Erken Boşalma ve Tedavisi

Yusuf Selim Kaya

09:20-09:40 Kadınlarda Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluğu

Nurgül Ulusoy

09:40-10:00 Kadınlarda Anorgazmi

Fatma Eskicioğlu

Moderatör: Mehmet Gül, Kamil Kurt

10:00-10:20 O Shot (Orgazm Aşısı) Nedir?

Azer Aras Uluğ

10:20-10:40 Kadınlarda Disparoni

Atıl Aktaş

KURS: FİZYOTERAPİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ (FİCED)

10:40-11:00 Stant Arası-Coffee Break

11:00-12:00 Seksi Tango

Görkem Dizdar

SALON C

09:00-09:30 LGBTİ Bireylerde Cinsel Yaşam

Jakob Pastoetter (Almanya) ONLINE

09:30-10:00 Perineoplasty (Aesthetic Reason Or Part Of Pelvic Floor Disorders Repair)

Elvira Brătilă

10:00-10:30 Sexuality After POP

Naama Marcus

10:30-11:00 Stant Arası-Coffee Break

11:00-12:30 SÖZEL BİLDİRİLER

Moderatör: *Ahmet Güzel, Fatma Eskicioğlu*

10:30-10:40 **SS1** Labiaplasty Combined With Fat Augmentation

Tijen Ataçağ

10:40-10:50 **SS2** Evlilik Uyumunun Yordayıcıları Olarak; Evlilikte Bilinçli Farkındalık, Cinsel Doyum Ve Duygusal Zekâ

Yağmur Kaya

10:50-11:00 **SS3** Depressive mood affects male sexual functions: A COVID-19 lockdown period study

Mert Kılıç

11:00-11:10 **SS4** Peyronie Cerrahisinin Erkek Cinsel Fonksiyonu ve Partner Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Tek merkez 5 yıllık deneyim sonuçları

Cemil Kutsal

11:10-11:20 **SS5** Sexual dysfunction in patients after cystocele surgery; is the G-spot a myth or reality?

İpek Ulu

11:20-11:30 **SS6** Stress Üriner İnkontinans Nedeniyle Midüretal Sling (Transobturator band) Cerrahisi Uygulanan Kadın Hastalarda Postoperatif Cinsel Fonksiyon ve Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi

Cemil Kutsal

11:30-11:40 **SS7** Turkish Adaptation of Contraceptive Self-Efficacy Scale: A Validity and Reliability Study

Aliye Doğan Gangal



CİSEF/ULUSLARARASI
CİNSEL SAĞLIK
KONGRESİ

SÖZLÜ
BİLDİRİLER



SS1 LABIAPLASTY COMBINED WITH FAT AUGMENTATION

Ass. Prof. Dr. Tijen Atacag¹, Prof.Dr. Akin Sivaslioglu², Prof.Dr. Müfit Cemal Yenen¹

¹Kyrenia University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Kyrenia, Cyprus

²Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Mugla, Turkey

Key Words: Labiaplasty, fat augmentation

Introduction: Aesthetic genital surgery for women is an expanding branch of medicine that aims to eliminate medical problems such as dyspareunia (ie, pain during sexual intercourse) and aesthetic problems, such as excessive labial skin.

Although the labia minora are usually the focus of concern, the entire anatomic region—labia minora, labia majora, clitoral hood, perineum, and mons pubis—should be evaluated in a preoperative assessment of women seeking labiaplasty.

Here we report an indication and use of autologous dermal fat graft for labia majora augmentation combined with labiaplasty in a patient with loss of tone and volume in her genital area.

Case report: We present an adult female patient (Age 25, G0) with chief complain of frequent discharge, urinary tract infection and dyspareunia. On her examination, the labia minora were larger than the labia majora and the majora were atrophic.

Liposuction was done from her buttocks under local anesthesia. While we did lateral clitoral hood fold excision, and wedge labia minora plasty her fatty tissue was prepared by adinizer method (we get 93% live cells). The procedure was continued with autologous fat augmentation rich in stromal vascular cells applied to the labia majora.

Discussion: Although there is no established anatomic standard, reports suggest that woman prefer a prepubescent aesthetic, with the labia minora tucked within the confines of the labia majora.

Labia Fat transfer is a very useful adjunctive procedure for volumization and contouring in aesthetic gynecology and female genital cosmetic surgery, it is also increasingly popular for patients to ask for 'puffing' up the labia majora to give a more youthful appearance to labia majora. Fat grafting can restore both the appearance and function of a deflated labia majora. We found that this procedure is an option for labia majora augmentation and provides a stable result in volume restoration.



Preop



Postop 2nd day



Postop 25 th day



SS2 EVLİLİK UYUMUNUN YORDAYICILARI OLARAK; EVLİLİKTE BİLİNÇLİ FARKINDALIK, CİNSEL DOYUM VE DUYGUSAL ZEKÂ

Seher Merve ERUS¹, Yağmur KAYA², Elnur RUSTAMOV³, M. Engin DENİZ⁴

¹Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

²Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

³Dr., Psikolojiya Elmi-Tedqiqat İnstitutu

⁴Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

ÖZET

Giriş ve Amaç: Evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekâ değişkenlerinin, evli bireylerin evlilikte uyum düzeyleriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu araştırma, evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekânın evlilik uyumunu ne derece yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırmanın katılımcı grubunu, 18 ile 55 yaş arasındaki 248 evli kadın oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Evlilikte Uyum Ölçeği”, “Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği”, “Yeni Cinsel Doyum Ölçeği” ve “Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Evlilik uyumu ile evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekâ değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekânın evlilik uyumunu ne derece yordadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Korelasyon analizi sonucunda evlilik uyumu ile evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekâ değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonucunda ise evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekânın birlikte evlilik uyumunu anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekâ evli kadınların evlilik uyumundaki toplam varyansın %47’sini açıklamıştır.

Sonuç: Araştırma sonucuna göre evlilik uyumu üzerinde evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekânın önemli olduğu görülmektedir. Bu araştırmada kadınların, evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum ve duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasının evlilik uyumlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Evlilik uyumu, evlilikte bilinçli farkındalık, cinsel doyum, duygusal zekâ

SS3 DEPRESSIVE MOOD AFFECTS MALE SEXUAL FUNCTIONS: A COVID-19 LOCKDOWN PERIOD STUDY.

Dr. Mert Kılıç

American Hospital, Urology Department

Purpose: To examine the impact of depressive mood on male sexual functions during the first COVID-19 lockdown period.

Methods: One hundred fifty-eight sexually active male patients filled out an online questionnaire including demographic data, Hamilton Anxiety Scale (HAM-A), and the International erectile function index-15 (IIEF-15) in June 2020. Patients were divided into two groups: those with and without depressive mood, according to their answers to the question in which depressive mood was measured in the HAM-A. The sexual functions of the two groups were compared according to IIEF-15 scores.

Results: Seventy-nine (50%) of the male patients were found to be in a depressive mood. The patient characteristics are summarized in Table 1. The comparison of patients with and without depressive mood in terms of sexual functions is shown in table 2. The mean IIEF-15 score of patients with depressive mood was found to be lower than those without ($p=0.001$). Looking at the different domains of sexual functions, the mean scores of patients in depressive mood were found to be significantly lower on erectile function, orgasmic function, sexual desire, sexual satisfaction, and general satisfaction.

Conclusion: We showed that the depressive mood worsened males' sexual life during the COVID-19 lockdown period.

Keywords: COVID-19, depression, lockdown, sexual health

Table1. Patient characteristics

| | Depressive mood | | P value |
|--------------------------|-----------------|------------|---------|
| | No n=79 | Yes n=79 | |
| Age | 43.9± 10.3 | 43.6± 11.3 | 0.408 |
| Body mass index | 26.7± 2.9 | 27.1 3.4 | 0.06 |
| Married | 71 (90%) | 63 (80%) | 0.07 |
| Single | 8 (10%) | 16 (20%) | |
| Having children | | | 0.02 |
| Yes | 68 (78%) | 56 (70.1) | |
| No | 11 (22%) | 23 (29.9) | |
| Duration of relationship | | | 0.240 |
| >5 y | 65 (82%) | 59 (75%) | |
| 1-5 y | 7 (9%) | 11 (14%) | |
| <1 y | 7 (9%) | 9 (11%) | |
| Occupation | | | |
| Office | 37 (47%) | 39 (50%) | |
| Home Office | 34 (43%) | 34 (43%) | |
| Retired | 8 (10%) | 5 (6%) | |
| Unemployed | - | 1 (1%) | |
| Student | - | - | |

Table2. Sexual function assessment according to depressive mood

| | Depressive mood | | P value |
|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| | No n=79 (50%) | Yes n=79 (50%) | |
| IIEF-15 | 63.9± 12.8 | 55.3± 20.6 | 0.001 |
| Erectile function | 27± 5.8 | 23.4± 9.9 | 0.003 |
| Orgasmic function | 9± 2.3 | 8± 3.5 | 0.011 |
| Sexual desire | 7.7± 1.6 | 7.0± 1.7 | 0.009 |
| Sexual Satisfaction | 11.5± 3.2 | 9.4± 4.7 | <0.001 |
| Overall Satisfaction | 8.7± 1.2 | 7.8± 2.4 | <0.001 |



SS4 PEYRONİE CERRAHİSİNİN ERKEK CİNSEL FONKSİYONU VE PARTNER MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ 5 YILLIK DENEYİM SONUÇLARI

Uzman Doktor Cemil KUTSAL, Uzman Doktor Nihat TÜRKMEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Giriş: Peyronie hastalığının patolojisi, ereksiyonda ağrı ve penil deformite ile birlikte penisin kavernöz cisimlerinin tunik albuginea fibrozu ile karakterizedir. Bu durum, Partnerler için azalmış cinsel işlev ile ilişkilidir. Çalışmanın amacı, Peyronie Hastalığının patolojisinin her iki partnerdeki cinsel fonksiyon ve memnuniyet üzerindeki etkisini araştırmak ve penis düzeltme ameliyatını mütabiken değişiklikleri analiz etmektir.

Yöntemler: 2016-2021 yılları arasında kliniğimizde peyronie hastalığı nedeniyle plikasyon cerrahisi geçiren plak çapı <2 cm ve eğriliği 30-60 derece ort (49.4±9.8) arasında, hastalık başlangıcı 12 ay üzerinde ve ağırlı ereksiyonu olan IIEF değeri >22 olan 24 erkek hasta (ort yas 55,6±12,6) ve onların cinsel olarak aktif kadın partnerlerini (ort yas 50,7±15,3) dahil edildi. Partnerler peroperatif ve postoperatif üçüncü ayda Uluslararası Eretil Fonksiyon İndeksi (IIEF);- GörSEL Analojik Skala (VAS) ve Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) ile değerlendirildi.

Sonuçlar: 3 ay sonunda 16 hasta değerlendirmeyi tamamlayabildi. Tedaviden üç ay sonra, hem erkek hastalarda hem de kadın partnerlerde cinsel işlevde iyileşme gözlemlendi. Cerrahi öncesi kadın partnerlerde gözlenen disparoni ve orgazma ulaşamama ve tatminsizlik hissi postoperatif 3. Ayda anlamlı derecede düzeldi. Tüm FSFI alanlarının skoru önemli ölçüde iyileşti (Ameliyat öncesi toplam FSFI skoru (18.8 ± 9.2) ile karşılaştırıldığında postoperatif FSFI puanı (28,1 ± 8,6) ve istatistiksel olarak anlamlıydı.; Erkek hastalarda ilişki esnasında ağrı anlamlı olarak azaldı (VAS skoru 7'dan 3'e), orgazm, cinsellikten memnuniyet ve genel memnuniyet açısından anlamlı olarak düzelme bulunurken eretil fonksiyonda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Tartışma: Bulgularımız, Peyronie cerrahi tedavisinin erkek cinselliğindeki fonksiyonel sonuçlarının yanında partner tatmininde de anlamlı iyileşme sağladığı ve sosyopsikolojik etkilerinin yadsınamayacağı yönündedir. 2018'den Kasım 2019'a kadar

Anahtar Kelimer: Peyronie, Partner, Memnuniyeti

SS5 SEXUAL DYSFUNCTION IN PATIENTS AFTER CYSTOCELE SURGERY; IS THE G-SPOT A MYTH OR REALITY?

Dr. İpek Ulu

Koru Ankara Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics

Introduction: Anterior wall of vagina is so rich in nerves, vessels and exocrine glands. Whether it's called the G-spot or another name, this region is one of the most important structure for female sexual arousal. Cystocele is a common gynecological problem causing the prolapse of anterior vaginal wall, however dissection of anterior vaginal wall during corporrhaphy anterior operation causes damage to the erotogenic zone. We aimed to investigate the quality of life and sexual activity after operation.

Methods: This study was performed in Koru Ankara Hospital. 89 patients between the ages of 18-65, that underwent the operation of corporrhaphy anterior between 01.01.2020 and 31.12.2021 were included. The patients were symptomatic for cystocele which is >grade I according to the classification of the Pelvic Organ Prolapse Quantification. Exclusion criterias were; pregnancy, history of operation with mesh, diabetes mellitus, steroid treatment, radiation exposure. Patients' sexual and social life quality were evaluated after 6 months of the surgery. The effects on sexual functions were determined according to the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire.

Results: 55 (61.8%) of the patients told that the feeling of orgasm decreased after operation and 10 (11.3%) of them told that it was increased. 11(12.4 %) of them answered as no increase, 13 of the patients indicated that they had no sexual activity. With these results we found that the orgasm decreased remarkably after surgery. 63 of the patients (70.8%) indicated that their sexual desire wasn't changed. However 81 (91%) of the patients mentioned that there was an improvement in their social life quality.

Conclusion: We revealed that remarkable sexual dysfunction occurred after corporrhaphy anterior. Therefore we think that the posterior and lateral vaginal walls should be preferred not to damage this area. Furthermore, it would be more appropriate to recommend alternative treatments for early stages of cystoceles.

Keywords: sexual dysfunction, orgasm, cystocele

Table: The association of orgasm, desire and social life quality with stage of cystocele and use of HRT and Pesser

| | | Stage of cystocele | | | | Use of HRT | | | Use of Pesser | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|----|----|-------|------------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| | | 2 | 3 | 4 | p | Yes | No use | p | Yes | No use | p |
| Orgasm after surgery | No increase | 4 | 6 | 1 | 0.266 | 4 | 51 | 0.563 | 6 | 49 | 0.357 |
| | Increase | 1 | 7 | 2 | | 0 | 10 | | 0 | 10 | |
| | Decrease | 21 | 25 | 9 | | 3 | 8 | | 1 | 10 | |
| Desire after surgery | No increase | 23 | 32 | 8 | 0.157 | 5 | 58 | 0.399 | 7 | 56 | 0.214 |
| | Increase | 1 | 3 | 3 | | 1 | 6 | | 0 | 7 | |
| | Decrease | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | | 0 | 6 | |
| Social life quality after surgery | Improved | 24 | 38 | 19 | 0.852 | 8 | 73 | | 16 | 65 | |
| | Not improved | 3 | 3 | 2 | | 0 | 8 | | 0 | 8 | |



SS6 STRESS ÜRİNER İNKONTİNANS NEDENİYLE MİDÜRETRAL SLİNG (TRANSOBTURATOR BAND) CERRAHİSİ UYGULANAN KADIN HASTALARDA POSTOPERATİF CİNSEL FONKSİYON VE HAYAT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzman Doktor Cemil KUTSAL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Giriş:Stres Üriner İnkontinans (SÜİ), öksürme, hapşırma, gülme veya egzersiz gibi, eforla istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. SÜİ, kadınların hayat kalitesini ve beraberinde cinsel fonksiyonlarında etkileyebilir.

Amaç:Çalışmamızda Stress üriner inkontinans nedeniyle Transobturator Bant prosedürü (TOT) operasyonu yapılan hastalarda operasyon öncesi ve sonrası, Uluslararası İnkontinans Anketi (ICIQ -SF) ve Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) Türkçe valide formlarını kullanarak, uygulanan inkontinans cerrahilerinin seksüel fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Yöntem:2014-2022 yılları arasında stres üriner inkontinansı (SÜİ) olan 112 hastaya TOT işlemi uygulandı. Toplam 98 hasta cinsel olarak aktifti ve çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara, İnkontinansın cinsel işlev üzerindeki etkisi ve operasyonun buna olan etkilerini değerlendirmek amacıyla Türkçe valide edilmiş ICIQ -SF ve FSFI sorgulama formları ameliyat öncesi ve ameliyattan 1,3,6,12 ay sonra dolduruldu. Aynı zamanda postoperatif komplikasyonlar, hasta beklentileri açısından da ameliyattan sonra kuru olan hastalar ile hala idrarını tutamayan hastaları karşılaştırdık.

Bulgular:98 Hastanın 89 u çalışmayı tamamladı. Ameliyat öncesi toplam FSFI skoru (15.8 ± 8.1) ile karşılaştırıldığında postoperatif FSFI puanı ($22,1 \pm 6,8$) ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Ameliyat öncesi ortalama ICIQ -SF skoru (16.5 ± 2.1) ile karşılaştırıldığında ameliyat sonrası ortalama ICIQ -SF skoru ($2.3 \pm 2,7$) tespit edildi ve anlamlı derecede düşüktü. Komplikasyonlarla bakıldığında ise vajinal erozyon(5 hasta), de novo-urge inkontinans(5 hasta), re operasyon gerektiren 2 hasta olmak üzere total 12 hasta tespit edildi. 1 yıl sonunda tam kuru olan 72 hastanın postoperatif toplam FSFI ve ICIQ -SF skorunun hem ameliyat öncesine hemde kuruluk sağlanamayan hastalarla kıyaslandığında önemli ölçüde daha iyi olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Çalışmamız SÜİ'li kadınlarda TOT operasyonu sonrası FSFI skorunda ve ICIQ -SF skorunda anlamlı düzelme saptanmıştır. Bununla birlikte postoperatif kuruluğun sağlanamadığı yada komplikasyon gelişimi kötüleşen FSFI skoru ve ICIQ skoru ile ilişkili bulundu. Konuya ilişkin literatür bilgilerinin kısıtlılığı dikkate alındığında SÜİ cerrahi yöntemlerinin seksüel fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendiren daha geniş popülasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimer: İnkontinans, Cinsel, Fonksiyon, Hayat, Kalitesi



SS7 TURKISH ADAPTATION OF CONTRACEPTIVE SELF-EFFICACY SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Aliye Doğan Gangal, Ayten Şentürk Erenel

Gazi University, Faculty of Nursing, Ankara

Introduction: Self-efficacy for contraceptive is one of the important determinants of modern contraceptive method use. However, there is no valid and reliable measurement tool in Turkish that evaluates the contraceptive self-efficacy of women in the literature.

Aim: The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Contraceptive Self-Efficacy Scale (Contraceptive Self-Efficacy among women in sub-Saharan Africa (CSESSA)) in Turkish culture.

Methods: This study was carried out between May 2022 and December 2022. In the adaptation of the scale, the steps of translation, expert panel and cognitive interview were followed. To evaluate the psychometric properties of the Turkish version of the Contraceptive Self-Efficacy Scale, 510 women who applied to the primary health care services determined by the researchers were included in the study. Data were collected through the Turkish form of the Contraceptive Self-Efficacy Scale and the descriptive information form. In the evaluation of scale validity, content validity, language validity and construct validity were examined. The reliability of the scale was evaluated with test-retest reliability and internal consistency.

Results: The content validity ratio of this scale, calculated according to the expert panel, ranged between 0.80 and 1.00. Confirmatory factor analysis was tested for the three-factor model in the original scale. It was observed that the scale, consisting of 11 items with three sub-dimensions, had adequate goodness-of-fit indices such as $\chi^2/df = 4,097$ RMSEA = 0.078, GFI = 0.950, CFI = 0.954, NFI = 0.940, AGFI=0.913. The Cronbach's alpha coefficient was found to be 0.867 for the entire scale. It was found to be 0.842 for the husband/partner communication sub-dimension, 0.810 for the choosing and managing a method sub-dimension, and 0.770 for the provider communication sub-dimension.

Conclusion: The Turkish version of the Contraceptive Self-Efficacy Scale was found to be a valid and reliable measurement tool.

Keywords: Contraception, Self-Efficacy, Women

CUMHURİYETİMİZİN



CİSEF/ULUSLARARASI
CİNSEL SAĞLIK
KONGRESİ



Dionysos Ruhunun ve Cinsel İletişimin Evriminde Zamanın Ruhu:
“METASEKS”

16-19 MART 2023
AMARA PREMIER PALACE
KEMER ANTALYA

www.cisefkongresi.com